



ADITIVOS IFOSER

CONCRETAMENTE INNOVADORES

CATÁLOGO 2026





ADITIVOS IFOSER

CONCRETAMENTE INNOVADORES

Con más de 30 años de experiencia, IFOSER es una empresa mexicana especializada en soluciones químicas y tecnologías para la industria de la construcción y el concreto. A través de productos de alto desempeño y un enfoque orientado a la innovación, desarrollamos soluciones que responden a las necesidades reales de obra, mantenimiento e infraestructura.



En IFOSER desarrollamos soluciones que acompañan cada etapa del concreto y la construcción: desde aditivos, fibras, impermeabilizantes, desmoldantes, autocuradores, adhesivos y productos de reparación.



CATEGORÍAS:

| | |
|---|----|
| Aditivos para Concreto | 04 |
| Impermeabilizantes y Especialidades para Concreto | 06 |
| Desmoldantes para Cimbras y Moldes | 06 |
| Fibras de Refuerzo para Concreto | 07 |
| Autocurante | 07 |
| Densificante Superficial para Concreto | 08 |
| Adhesivos y Promotores de Adherencia | 08 |
| Mortero de Alta Resistencia | 09 |
| Membrana de Curado | 09 |



ADITIVOS PARA CONCRETO

| Producto / Descripción | Usos | Presentación |
|---|--|--|
|  IFOPLAST NF1500 Aditivo reductor de medio rango con efecto retardante de fraguado de alta eficiencia | Modificar la fluidez para concretos bombeables. Concretos donde se desea prolongar la permanencia del revenimiento. Reducir agua de mezcla y aumentar resistencia | Granel* Tanque IBC 1,000 L Tambor 200 L Cubeta 19 L |
|  IFOPLAST MC350 Aditivo reductor de medio rango con efecto retardante de fraguado de alta eficiencia | Modificar la fluidez para concretos bombeables. Prolongar permanencia del revenimiento. Reducir agua de mezcla y aumentar resistencia. | Granel* Tanque IBC 1,000 L Tambor 200 L Cubeta 19 L |
|  IFOPLAST MR250 Aditivo reductor de medio rango con efecto retardante de fraguado | Modificar la fluidez para concretos bombeables. Prolongar permanencia del revenimiento. Reducir agua de mezcla y aumentar resistencia. | Granel* Tanque IBC 1,000 L Tambor 200 L Cubeta 19 L |
|  IFOPLAST KN300 Aditivo reductor de agua de alto rango | Concreto de alto desempeño, concreto premezclado, concreto fuertemente reforzado, losas, concreto masivo, baja relación agua/cemento y concreto fluido de alto revenimiento. | Granel* Tanque IBC 1,000 L Tambor 200 L Cubeta 19 L |
|  IFOPLAST FA5100 Aditivo reductor de agua de alto rango base policarboxilato | Modificar la fluidez para concretos bombeables. Prolongar permanencia del revenimiento. Reducir agua de mezcla y aumentar resistencia. | Granel* Tanque IBC 1,000 L Tambor 200 L Cubeta 19 L |
|  IFOPLAST GB8600 Aditivo reductor de agua de alto rango base policarboxilato. (Concreto autocompactante y autonivelante) | Para modificar la fluidez del concreto, hacerlo bombeable, prolongar la permanencia del revenimiento, reducir agua de mezcla y aumentar resistencia. | Granel* Tanque IBC 1,000 L Tambor 200 L Cubeta 19 L |





ADITIVOS PARA CONCRETO



| Producto / Descripción | Usos | Presentación |
|--|---|--|
|  IFOPLAST DVO Aditivo retardante y estabilizador de revenimiento para concreto premezclado | Modificar la fluidez en concreto premezclado y prolongar la permanencia del revenimiento. | Granel* Tanque IBC 1,000 L Tambor 200 L Cubeta 19 L |
|  IFOFAST SS200 Aditivo acelerante de fraguado | Reducir tiempos de espera en la instalación del concreto y obtener mayores resistencias a edades tempranas. | Granel* Tanque IBC 1,000 L Tambor 200 L Cubeta 19 L |
|  IFOFAST SC300 Aditivo acelerante de fraguado sin cloruros | Reducir tiempos de espera en la instalación del concreto y obtener mayores resistencias a edades tempranas. | Granel* Tanque IBC 1,000 L Tambor 200 L Cubeta 19 L |
|  IFOFAIR Aditivo inclusor de aire | Se utiliza para incluir aire en la mezcla de concreto, mejorando trabajabilidad y durabilidad | Granel* Tanque IBC 1,000 L Tambor 200 L Cubeta 19 L |
|  IFOEXPAN 80 Aditivo expansivo | Aditivo expansivo para concretos ligeros. | Granel* Tanque IBC 1,000 L Tambor 200 L Cubeta 19 L |

*El suministro a granel se maneja en tanque IBC retornable. La primera entrega incluye el tanque; las siguientes operaciones corresponden únicamente al relleno del producto.







IMPERMEABILIZANTES

| Producto / Descripción | Usos | Presentación |
|--|---|--------------|
|  IFOIMPER Impermeabilizante integral en polvo para concreto y mortero | Disminuye la permeabilidad en concretos y morteros. Ideal para tanques de almacenamiento, pozos, fosas sépticas, cisternas, albercas, muros y cimentaciones. | Saco 25 kg |
|  IMPERKRISTAL Impermeabilizante por cristalización para concreto y mortero | Para impermeabilizar y proteger concreto y mortero mediante cristalización. Recomendado en elementos expuestos a humedad, filtraciones o contacto constante con agua. | Saco 25 kg |

DESMOLDANTES PARA CIMBRAS Y MOLDES



| Producto / Descripción | Usos | Presentación |
|--|--|--|
|  IFOLIBERA BIO Desmoldante biodegradable base aceite para cimbras y moldes. | Para cimbras metálicas, de madera, casetones, moldes de plástico, yeso y fibra de vidrio. Facilita el desmolde y mejora el acabado del concreto. | Granel* Tanque IBC 1,000 L Tambor 200 L Cubeta 19 L |
|  IFOLIBERA E Desmoldante biodegradable base agua para cimbras y moldes. | Para cimbras y moldes donde se requiere un desmoldante base agua que facilite el descimbrado y mejore el acabado del concreto. | Granel* Tanque IBC 1,000 L Tambor 200 L Cubeta 19 L |

*El suministro a granel se maneja en tanque IBC retornable. La primera entrega incluye el tanque; las siguientes operaciones corresponden únicamente al rellenado del producto.






FIBRAS DE REFUERZO

| Producto / Descripción | Usos | Presentación |
|---|--|---|
|  <p>IFOFIBER 600</p> <p>Fibra de polipropileno para reforzamiento del concreto</p> | <p>Refuerzo secundario para concreto y morteros. Ayuda a reducir agrietamientos por contracción plástica, segregación y sangrado.</p> | <p>Bolsa 600 g (Paquete de 20 Bolsas)</p> |
|  <p>IFOFIBER MACROFIBRA</p> <p>Macrofibra de polipropileno monofilamento para reforzamiento del concreto</p> | <p>Refuerzo multidireccional para concreto. Ideal para pisos industriales, pavimentos, concreto lanzado, andenes, estacionamientos, muros y losas.</p> | <p>Bolsa 3kg</p> |


AUTOCURANTE

| Producto / Descripción | Usos | Presentación |
|---|---|-------------------|
|  <p>IFOPLAST HK</p> <p>Polimero retenedor de agua que ayuda al curado interno del concreto</p> | <p>Ayuda a retener humedad dentro del concreto, favoreciendo el curado interno y reduciendo el riesgo de fisuras por pérdida prematura de agua.</p> | <p>Saco 25 kg</p> |







DENSIFICANTE SUPERFICIAL PARA CONCRETO

| Producto / Descripción | Usos | Presentación |
|---|---|--|
|  Densificante superficial para concreto | Para superficies de concreto donde se requiere mayor densificación y durabilidad. | Granel* Tanque IBC 1,000 L Tambor 200 L Cubeta 19 L |

*El suministro a granel se maneja en tanque IBC retornable. La primera entrega incluye el tanque; las siguientes operaciones corresponden únicamente al rellenado del producto.

ADHESIVOS Y PROMOTORES DE ADHERENCIA


| Producto / Descripción | Usos | Presentación |
|---|--|--|
|  IFOCON PM 200 Adhesivo para concreto, mortero y usos múltiples de alto desempeño | Adhesivo para concreto nuevo y concreto endurecido. Ideal para morteros, aplanados, yeso, tirolés, reparación y nivelación de pisos, así como sellador de superficies porosas. | Granel* Tanque IBC 1,000 L Tambor 200 L Cubeta 19 L |
|  IFOTAG 380 Adhesivo para concreto ecológico | Adhesivo ecológico para concreto y mortero. | Granel* Tanque IBC 1,000 L Tambor 200 L Cubeta 19 L |

*El suministro a granel se maneja en tanque IBC retornable. La primera entrega incluye el tanque; las siguientes operaciones corresponden únicamente al rellenado del producto.






MEMBRANA DE CURADO

| Producto / Descripción | Usos | Presentación |
|--|--|--|
|  <p>IFOCURE Membrana de curado para concreto</p> | <p>Evita la pérdida prematura de humedad, garantizando la hidratación total del cemento, lo que previene fisuras y asegura la resistencia y durabilidad.</p> | <p>Granel* Tanque IBC 1,000 L Tambor 200 L Cubeta 19 L</p> |

*El suministro a granel se maneja en tanque IBC retornable. La primera entrega incluye el tanque; las siguientes operaciones corresponden únicamente al rellenado del producto.

MORTERO DE ALTA RESISTENCIA

| Producto / Descripción | Usos | Presentación |
|--|---|-------------------|
|  <p>IFOGROUT Mortero de alta resistencia</p> | <p>Es un polvo granular color gris cemento, que al mezclarse con agua, forma un mortero autonivelante con resistencias de 600kg/cm2</p> | <p>Saco 25 kg</p> |





ADITIVOS IFOSER

CONCRETAMENTE INNOVADORES



**Enviamos a toda la
República Mexicana**



+52 221 260 1602



natalia@ifoser.com.mx



www.ifoser.com.mx



Camino a la Resurrección 10428, B114 Industrial la
resurrección. CP 72228 Puebla, Puebla. México